

本カタログの見方

製品シリーズ名称 **ダイヤモンドバー** 最高使用周速度 (rpm) : 150000

形状 スーパーコース (#80~100) テーパーシリンダーセーフエンド コース (#120) テーパーシリンダーフラットエンド

製品実物大イメージ

製品明細

品番	SCD35-0659	SCD35-4163	SCD35-2440	CCD35-2354	CCD35-0359	CCD35-0099	CCD35-2353	CCD35-2324	CCD35-2330	CCD35-9822
長さ×径	9.0×1.6	9.0×2.1	8.0×2.3	4.0×1.4	6.0×1.2	6.0×1.6	8.0×1.2	8.0×1.6	10.0×1.4	10.0×1.6
全長	22	22	21	19	21	20	22	22	24	24

その砥石が安全に使用できる上限の速度です。

ご注文・お問い合わせに際してのお願い

- ・ 品番、長さ×径、全長をご連絡下さい。
- 使用状況、加工対象、加工目的、使用ツール等をお知らせいただくと、より良いご提案が可能になります。
- ※仕様につきましては、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承下さい。



切れて、磨けて、光る ゴム砥石のスペシャリスト




極小シリーズ用ホルダーの使い方

Daitec Rub 極小シリーズとホルダーの取付方法、砥石の交換方法を紹介します。

- ホルダーの先端にφ 1.6mmの穴が開いています。


- 砥石を差し込み、ぐっと押し込んで固定します。


- 止まるまで差し込みます。空回りしてしまう際はより強く押し込んで下さい。



差込みが浅い装着例
- 砥石を交換するときは、砥石の軸部をラジオペンチなどで挟みます。


- 少し勢いをつけてぐっと引っ張ると抜けます。



ホルダーの固定力が弱まるまで、およそ 20 ~ 30 回抜き差しが出来ます。
 ※砥石を抜く時に、必ず軸部を掴んで下さい。砥石部を掴んで引っ張ると、砥石や工具が破損する危険があります。

Daitec Rub 極小シリーズ

ホルダー FP ラバー

極小シリーズ用ホルダー 最高使用周速度 (rpm) : 30000
 セラミック (FP)、DF タイプ、DX タイプ 最高使用周速度 (rpm) : 60000

極小シリーズ用ホルダー



品番	OH21602350	OH21603000	OH21606000
寸法	2.35×30	3.0×30	6.0×30
備考	極小シリーズをφ2.35mmで使用可能にするホルダー	極小シリーズをφ3.0mmで使用可能にするホルダー	極小シリーズをφ6.0mmで使用可能にするホルダー


DXタイプ

砲弾



品番	0220X03091	0400X03091	1000X03091
番手	220	400	1000
寸法	3.5x9x1.6	3.5x9x1.6	3.5x9x1.6

セラミックタイプ



品番	0320S03091	0600S03091
番手	320	600
寸法	2.5x9x1.6	2.5x9x1.6

セラミック極細砥石 オーダーメイド承ります

- 製作範囲
- ・砥石径 φ1.0 mm ~ φ3.0 mm
 - ・砥石長 5.0 mm ~ 15.0 mm
 - ・軸長 30 mm ~ 300 mm

形状の変更も可能です。詳しくはお問合せ下さい。

Daitec Rub 極小シリーズ

ダイヤモンドバー

最高使用周速度 (rpm) : 150000

スーパーコース (#80 ~ 100)

テーパースリンドラーセーフエンド



品番	SCD35-0659	SCD35-4163	SCD35-2440
長さ×径	9.0×1.6	9.0×2.1	8.0×2.3
全長	22	22	21

コース (#120)

テーパースリンドラーフラットエンド



品番	CCD35-2354	CCD35-0359	CCD35-0099	CCD35-2353	CCD35-2324	CCD35-2330	CCD35-9922
長さ×径	4.0×1.4	6.0×1.2	6.0×1.6	8.0×1.2	8.0×1.6	10.0×1.4	10.0×1.6
全長	19	21	20	22	22	24	24

テーパースリンドラーラウンドエンド



品番	CCD35-2304	CCD35-2348	CCD35-9832	CCD35-2334	CCD35-0089
長さ×径	8.0×1.2	8.0×1.4	8.0×1.6	8.0×1.8	10.0×1.4
全長	21	21	21	21	24

テーパースリンドラーナイフエッジ



品番	CCD35-9945	CCD35-0355	CCD35-2428	CCD35-9594
長さ×径	6.0×1.2	8.0×1.4	10.0×1.4	10.0×1.6
全長	20	22	24	24

テーパースリンドラー
トルベード



品番	CCD35-2404
長さ×径	10.0×1.4
全長	24

ストレートシリンドラー
フラットエンド



品番	CCD35-2308	CCD35-2335
長さ×径	6.5×1.2	8.0×1.2
全長	20	22

フレーム



品番	CCD35-0844	CCD35-2480	CCD35-9839	CCD35-2423
長さ×径	8.5×1.2	8.5×1.4	10.0×1.2	5.0×2.3
全長	22	22	24	21

ラウンド



品番	CCD35-2285	CCD35-4340
長さ×径	1.4	2.3
全長	19	19

ホルダー FP ラバー

ダイヤモンドバー

超極細微細加工用
ダイヤモンドバーシリーズ

タンクステンカーバイドバー

ダイヤモンドバー

最高使用周速度 (rpm) : 150000

レギュラー (#150 ~ 180)

テーパースリンドーフラットエンド

実物大

品番	RGD35-5938	RGD35-9900	RGD35-2438	RGD35-0332	RGD35-9850	RGD35-2420	RGD35-9942	RGD35-2405	RGD35-0289	RGD35-0803	RGD35-2439	RGD35-0285	RGD35-9948
長さ×径	3.0×0.9	4.0×1.0	4.0×1.2	4.0×1.4	4.0×1.6	4.0×1.8	4.0×2.1	6.0×1.2	6.0×1.6	7.0×2.5	8.0×1.2	8.0×1.4	8.0×1.6
全長	19	19	19	19	19	19	19	20	20	21	22	22	22

テーパースリンドーフラットエンド

実物大

品番	RGD35-2429	RGD35-9949	RGD35-2328	RGD35-9938	RGD35-2345	RGD35-9984	RGD35-2355	RGD35-9592	RGD35-2342
長さ×径	8.0×1.8	8.0×2.1	10.0×1.4	10.0×1.6	10.0×1.8	10.0×2.5	4.0×1.2	6.0×1.6	8.0×1.4
全長	22	22	24	24	24	24	17	18	19

テーパースリンドーラウンドエンド

実物大

品番	RGD35-9904	RGD35-2244	RGD35-9920	RGD35-2434
長さ×径	4.0×1.0	4.0×1.2	6.0×1.2	6.5×1.2
全長	19	19	20	20

テーパースリンドーラウンドエンド

実物大

品番	RGD35-9985	RGD35-2352	RGD35-0358	RGD35-2340	RGD35-0903	RGD35-9939	RGD35-2249	RGD35-2339	RGD35-9598	RGD35-2424	RGD35-9849	RGD35-2425	RGD35-9833
長さ×径	8.0×1.2	8.0×1.4	8.0×1.6	8.0×1.8	9.0×2.3	8.0×2.3	10.0×1.2	10.0×1.4	10.0×1.6	10.0×1.8	10.0×2.3	8.0×1.4	8.0×1.6
全長	22	22	22	22	22	21	24	24	24	24	24	19	19

テーパースリンドーナイフエッジ

実物大

品番	RGD35-0845	RGD35-2248	RGD35-0055	RGD35-2399	RGD35-2344	RGD35-2259	RGD35-9852	RGD35-0048	RGD35-2302	RGD35-0053	RGD35-2432	RGD35-9929	RGD35-2289
長さ×径	6.0×1.2	6.0×1.6	8.0×1.2	8.0×1.4	8.0×1.6	8.0×1.8	10.0×1.2	10.0×1.4	10.0×1.6	10.0×1.8	6.0×1.2	8.0×1.4	10.0×1.6
全長	20	20	22	22	22	22	24	24	24	23	18	18.5	21

テーパースリンドーセーフエンド

実物大

品番	RGD35-2284	RGD35-9595
長さ×径	8.0×1.2	8.0×1.6
全長	22	22

テーパースリンドートルベード

実物大

品番	RGD35-2389	RGD35-0042	RGD35-2358	RGD35-0905	RGD35-2283	RGD35-0805	RGD35-9908	RGD35-2403	RGD35-0945	RGD35-0052
長さ×径	6.0×1.2	6.0×1.4	6.0×1.6	8.0×1.4	8.0×1.6	8.0×1.8	8.0×2.1	10.0×1.4	10.0×1.6	10.0×1.8
全長	20	20	20	22	22	22	22	24	24	24

ストレートシリンドートルベード

実物大

品番	RGD35-9853	RGD35-4338	RGD35-9829	RGD35-2385	RGD35-0094	RGD35-2459	RGD35-2350	RGD35-9383	RGD35-2323	RGD35-2395
長さ×径	6.5×1.0	8.0×1.2	8.0×1.2	6.5×1.0	6.5×1.2	8.0×1.2	8.0×1.4	10.0×1.4	8.0×1.2	10.0×1.4
全長	18	18.5	19	20	20	22	22	24	22	24

フレーム

実物大

品番	RGD35-2245	RGD35-9980	RGD35-2252
長さ×径	8.5×1.2	8.5×1.4	8.5×1.6
全長	22	22	22

ダイヤモンドバー

最高使用周速度 (rpm) : 150000

レギュラー (#150 ~ 180)

フレーム

実物大

品番	RGD35-2329	RGD35-9928	RGD35-2309	RGD35-2253	RGD35-0284	RGD35-9902	RGD35-9944
長さ×径	10.0×1.2	10.0×1.6	10.0×1.8	3.5×1.6	5.0×2.3	5.0×1.2	8.5×1.2
全長	24	24	24	21	21	17	19

ストレートシリンドーフラットエンド

実物大

品番	RGD35-2293	RGD35-0943	RGD35-2445	RGD35-0309	RGD35-2343	RGD35-9524
長さ×径	3.5×0.8	4.0×1.0	4.0×1.4	4.5×1.6	3.5×0.8	4.0×1.0
全長	17	17	17	17	19	19

ストレートシリンドーフラットエンド

実物大

品番	RGD35-9935	RGD35-2458	RGD35-9338	RGD35-9905	RGD35-0045	RGD35-2393	RGD35-3852
長さ×径	4.0×1.2	4.0×1.4	4.5×1.6	6.5×1.0	8.0×1.2	8.0×1.4	8.0×1.6
全長	19	19	19	20	21	22	21

ストレートシリンドーラウンドエンド

実物大

品番	RGD35-9925	RGD35-0202	RGD35-9385	RGD35-0802	RGD35-2332	RGD35-0334
長さ×径	6.0×1.4	8.5×1.2	8.5×1.4	8.5×1.8	6.5×1.6	6.5×1.8
全長	20	22	22	22	20	20

インバーテッドコーン

実物大

品番	RGD35-5302	RGD35-9540	RGD35-3085	RGD35-0809	RGD35-9843	RGD35-2325	RGD35-2408	RGD35-0942	RGD35-2305	RGD35-0329	RGD35-2290	RGD35-9830	RGD35-9380	RGD35-0804
長さ×径	1.0×1.0	1.5×1.2	1.5×1.4	1.5×1.6	1.5×1.8	2.0×2.3	5.0×1.8	2.2×1.0	3.0×1.2	3.0×1.4	4.0×2.3	1.5×1.4	1.0×1.0	2.5×1.0
全長	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	17	17

インバーテッドコーン

実物大

品番	RGD35-2388
長さ×径	3.0×1.2
全長	17

ペアー

実物大

品番	RGD35-0843	RGD35-9854	RGD35-0054	RGD35-9842	RGD35-2258	RGD35-0092	RGD35-9958
長さ×径	3.0×1.0	3.0×1.2	5.5×1.4	5.5×2.5	4.3×1.8	4.2×2.3	5.5×1.4
全長	19	19	19	19	19	19	17

ヘキサゴン

実物大

品番	RGD35-2294	RGD35-2435
長さ×径	4.0×3.3	7.0×4.0
全長	19	20

ドリル

実物大

品番	RGD35-9023	RGD35-0338
長さ×径	10.0×1.8	10.0×1.6
全長	24	24

ラウンド

実物大

品番	RGD35-2034	RGD35-2839	RGD35-3290	RGD35-3028	RGD35-0335	RGD35-4339	RGD35-2558	RGD35-4390	RGD35-4428	RGD35-9403	RGD35-2453	RGD35-2320	RGD35-0294	RGD35-5254
長さ×径	0.9	1	1.2	1.4	1.6	1.8	2.3	2.7	2.9	3.5	2.5×0.9	2.5×1.0	3.0×1.2	3.0×1.4
全長	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19

ラウンド

実物大

品番	RGD35-3458	RGD35-8054	RGD35-5584
長さ×径	3.0×1.6	3.5×1.8	4.5×2.3
全長	19	19	19

ホイールラウンドエッジ

実物大

品番	RGD35-9950	RGD35-0842	RGD35-9953	RGD35-2443
長さ×径	1.0×3.3	2.0×4.2	2.0×5.0	1.7×4.2
全長	19	19	19	16

ホイール
スクエアエッジ

実物大

品番	RGD35-0904
長さ×径	1.0×5.0
全長	19

Daitec Rub 極小シリーズ

ダイヤモンドバー

最高使用周速度 (rpm) : 150000

ファイン (#320)

テーパースリンドラ フラットエンド	テーパースリンドラ ラウンドエンド	テーパースリンドラ ナイフエッジ	テーパースリンドラ トルベード	フレーム
品番 FGD35-2288	FGD35-4342 FGD35-9983	FGD35-2250 FGD35-9924 FGD35-2430	FGD35-9955 FGD35-0049 FGD35-9932	FGD35-0380
長さ×径 10.0×1.6	8.0×1.2 8.0×1.6	6.0×1.2 8.0×1.4 10.0×1.6	8.0×1.6 10.0×1.4 10.0×1.8	8.5×1.0
全長 24	21 21	20 22 24	22 24 1.8	22

フレーム	テーパースリンドラ セーフエンド
品番 FGD35-2303 FGD35-0339 FGD35-2338 FGD35-2390	FGD35-8862 FGD35-5933
長さ×径 8.5×1.2 10.0×1.2 8.0×1.2 5.0×2.3	9.0×1.6 9.0×2.1
全長 22 24 22 21	22 22

スーパーファイン (#500)

テーパースリンドラ フラットエンド	テーパースリンドラ ラウンドエンド	テーパースリンドラ ナイフエッジ	フレーム	ラウンド
品番 SFD35-9858	SFD35-0944	SFD35-9848 SFD35-9923	SFD35-2433 SFD35-9845 SFD35-0308 SFD35-9940 SFD35-2349	SFD35-2280
長さ×径 10.0×1.6	8.0×1.4	8.0×1.2 10.0×1.2	8.0×0.8 10.0×1.4 4.3×1.8 4.2×2.3 5.0×2.2	1.4
全長 24	21	22 24	22 24 19 19 21	19

Daitec Rub 極小シリーズ

超極細 微細加工用ダイヤモンドバーシリーズ

最高使用周速度 (rpm) : 150000

※超極細シリーズは加工・取り扱いに十分ご注意ください。

超極細シリーズ (レギュラー (#150~180))

超極細 7本セット
品番 RGD35-5901
長さ×径 5.0×0.3 5.0×0.4 3.4×0.25-0.45 5.0×0.3-0.5 5.0×0.4-1.0 7×0.2-0.55 7×0.3-0.65
全長 20 20 22 22 19 23.5 23.5

レギュラー (#150~180)

ロングネックラウンド
品番 RGD35-0604 RGD35-1795 RGD35-6582 RGD35-2793 RGD35-4610 RGD35-8377
長さ×径 1 2.7×1.5 2.7×1.0 2.6×1.4 2.7×1.0 2.7×0.9
全長 21 21 21 21 21 21

ファイン (#320)

ロングネックラウンド
品番 FGD35-2886 FGD35-4207 FGD35-9031 FGD35-0140 FGD35-3951 FGD35-5463
長さ×径 1 2.7×1.5 2.7×1.0 2.6×1.4 2.7×1.0 2.7×0.9
全長 21 21 21 21 21 21

Daitec Rub 極小シリーズ

タングステンカーバイドバー

最高使用周速度 (rpm) : 150000

カーバイドバー レギュラー (中目)

ベア型	ラウンド型
品番 TCR35-4335 TCR35-5084 TCR35-8298 TCR35-5435 TCR35-9828 TCR35-8859 TCR35-3252	TCR35-2455 TCR35-5763 TCR35-6948 TCR35-7945 TCR35-2894 TCR35-5846
長さ×径 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.8 2.3	0.5 0.6 0.8 1 1.2 1.4
全長 19 19 19 19 19 19 19	19 19 19 19 19 19

ラウンド型	インバーテッドコーン型	ピアー型	ラウンドエンドシリンドラ型 (ノッチ付)
品番 TCR35-6482	TCR35-2594 TCR35-0938 TCR35-9433	TCR35-0239	TCR35-2820 TCR35-3999
長さ×径 2.1	0.8×0.8 1.0×1.0 1.4×1.4	2.0×0.8	4.0×1.0 4.0×1.2
全長 19	19 19 19	19.5	19 19

フラットエンドテーパ型 (ノッチ付)	シリンドラ型	シリンドラ型 (ノッチ付)	カーバイドバー ファイン (細目) フレーム
品番 TCR35-3405 TCR35-2580 TCR35-0483	TCR35-8982 TCR35-5924	TCR35-4003	品番 CFF35-0022 CFF35-0191
長さ×径 4.0×0.8 4.0×1.0 4.0×1.2	4.0×0.8 4.5×1.0	5.5×1.0	長さ×径 6.0×1.2 6.0×1.4
全長 19 19 19	19.5 19	21	全長 21 21



切れて、磨けて、光る
ゴム砥石のスペシャリスト

カタログ掲載製品、ゴム砥石に関するご要望・ご質問など
お気軽にお問い合わせください

右記 QR コードから
直接お問い合わせいただけます。



お問い合わせフォーム

ホルダー FPP ラバー

ダイヤモンドバー

超極細 微細加工用
ダイヤモンドバーシリーズ

タングステンカーバイドバー

ホルダー FPP ラバー

ダイヤモンドバー

超極細 微細加工用
ダイヤモンドバーシリーズ

タングステンカーバイドバー